

Channeling "Elektromagnetismus und silberner Strahl" vom 08.06.2017

Wir grüßen Euch vom blauen, vom gelben, vom weißen und vom rosafarbenen Strahl und bitten Euch, Eure Fragen an uns zu richten, damit wir Euch dienen können.

Wir grüßen Euch auch und freuen uns, wieder zusammen zu sein und neue Eindrücke von Euch zu erhalten. Wir haben zunächst einmal Fragen bezüglich des silbernen Strahls, der Euren Ausführungen zufolge eine Ansammlung von Minusteilchen ist. Wie werden die Minusteilchen gehalten?

Zunächst einmal möchten wir Euch mitteilen, dass es nicht eine ausschließliche Minusteilansammlung ist. Ihr habt davon auszugehen, dass stets Plusteile, die als freie Radikale umherschwirren, eine größere Masse besitzen, als Minusenergie.

So dass nicht die gleiche Menge von Plus- und Minusmasse - wenn ihr es rechnerisch verstehen wollt - aneinander gebunden ist. Der silberne Strahl – wie Ihr ihn nennt - besteht stets aus einer Mehrheit an Minusmasse.

Wir versuchen ein Beispiel zu finden. Stellt Euch vor, Ihr besitzt verschiedene Büroklammern, die Ihr magnetisch so aufbereitet habt, dass Ihr plusgeladene Büroklammern und minusgeladene Büroklammern besitzt. Ihr könnt feststellen, dass in diesem Beispiel des silbernen Strahls, das wir nun exemplarisch mit Büroklammern erklären wollen, die plusgeladenen Büroklammern stets ein bisschen stärker magnetisch sind, als die minusgeladenen Anteile. So habt Ihr die Möglichkeit, mit einem Plusanteil mehrere Minus-Büroklammern aufzunehmen. Es ist ein geringfügiges Verhältnis, doch in der Masse des Existenzvolumens - oder der Volumenexistenz - habt Ihr unter dem Strich - rein rechnerisch - die Möglichkeit, aufgrund des unterschiedlichen Verhältnisses, mehr dieser Minusanteile zu bündeln, als Plusanteile vorhanden sind.

So entsteht ein in sich kompaktes Gebilde, das dennoch unter dem Strich ein Einsammler von Minusteilen ist. Stellt es Euch vielleicht mit menschlichen Bildern so vor: Minusanteile sind leichter, flüchtiger und leichter zu binden, als ein schweres Plusteil, das ein massiveres Auftreten besitzt.

Es entsteht bei einer Minusstrahl-Bewegung - wie Ihr den silbernen Strahl nennt - in dieser kompakten und dennoch bewegten Form eine Schraubbewegung.

Gleichzeitig ist eine besondere "Vorrichtung" an diesem Strahl vorhanden. Die Ansammlung der Minusenergie besitzt eine Art Hülle, das aber kein geschlossenes System ist, sondern bildhaft eine Art "perforierte" Hülle darstellt. Eine staubartige Ummantelung, so könnt Ihr es Euch vorstellen. Wie Aluminiumstaub, der sich als Hülle darum legt, um eine sehr starke Bindungskraft zu verhindern. Es ist keine Clusterbildung von Plus- und Minusteilen zu einer Kugel beispielsweise möglich, sondern es bleibt eine bewegliche Schraubbewegung möglich. Durch diese Schraubbewegung entsteht ein Art energetischer Unterdruck, durch welchen sich stets die Teile von hinten an diesen Strahl andocken, eingesammelt werden und eine Vorwärtsbewegung weiterhin ermöglicht bleibt. Von außen wird durch diese nicht leitende Hülle ein Schutz ermöglicht. Es entsteht eine strahlförmige Schraubbewegung, die sich nicht sphärisch bewegen kann und nicht aus allen Richtungen anziehen kann.

Es ist eine Sonderform im universellen Geschehen. Es ist eine Struktur, die Ihr am ehesten mit Aluminiumstaub vergleichen könnt.

Es sind gesättigte Teilchen, aber umschränkt, umarmt von beiden Polen und somit halten sie sich auf Abstand.

Das Metall Aluminium, das seine Leichtigkeit aufgrund dieses Umstands besitzt, hat eine ähnliche Struktur. Es ist ein sich gegenseitig auf Abstand haltendes und dennoch relativ stabiles Teilchen – oder Masse-System das keine hohe Dichte besitzt.

Es ist eine gelbstrahlige Erleichterung - so könnt Ihr es nennen - die in dieser Ummantelung in den Zwischenräumen der mehr oder weniger gesättigten, sich umschränkenden Teilchen für Abstand sorgt. Es ist der gelbe Strahl, der die Dichte

lockert, auflöst und dort zu einem leichten Gebilde beiträgt. Es ist die gelbstrahlige Energie, die einen Abstand zwischen den Teilchen hervorbringt und hält.

Also so ähnlich wie der rosa Strahl eben in der Rolle des Neutrons dafür sorgt, dass die Aufspaltung immer wieder stattfindet. Ist da die Funktion des gelben Strahls, eine Teilung zu konservieren?

Es ist eine gegenteilige Aufgabe, so könntet Ihr das nennen, die dennoch stets zu Ruhe und Harmonie führt, ohne eine Überlagerung von Feldern, eine Überlagerung von Materieanhaftung zu erzeugen. In einer Kombination von Gelb und Rosa seid Ihr auf der einen Seite der Neutralität und des Zusammenschlusses Eurer Kräfte in Euch selbst und gleichzeitig habt Ihr die Möglichkeit, nicht in Euch hineinzufallen, nicht in einem schwarzen Loch zu enden, sondern eine bestimmte Stabilisierung aufrechtzuerhalten mit einer gewissen Leichtigkeit die Fusion zu halten. (*Sabine beim Korrekturlesen: So bleibt die Materie stets antimateriell bewegt und immer neu und dennoch stabil!!!! Eine stehende Welle der Materie.*)

So geben wir Euch oft in den Energieübertragungen beim Dialogabschluss die Kombination von Gelb und Rosa in Eure Felder, um die Neutralität in Euren Leben dennoch lebbar zu halten. Habt Ihr das verstanden?

Und so ist es die Aufgabe, die Neutralität der Teilchen dieser Ummantelung, die in relativer Weise in den einzelnen Umarmungen dieser Masseanteile dennoch auf Distanz zueinander zu halten, um auf der einen Seite eine Verklumpung zu verhindern, Stabilität zu erhalten und die Beweglichkeit der Teilchen aufrechtzuerhalten, in dem sie dennoch auf Abstand gehalten werden. Es ist energetisch ein poröses Modell, das Metallen die Leichtigkeit erhält.

...